



ÜRÜN KATALOĞU

Ekol Tank, uzmanlığı ve yenilikçiliğiyle tanınan, Türkiye'nin önde gelen tank üreticisidir. Temiz su çözümlerine olan güçlü bağlılığımızla, su arıtma sektörü için özelleştirilmiş tanklar sunuyoruz.



Güçlü, Dayanıklı, Güvenilir!



www.ekoltank.com



Reverse Osmosis Basınç Denge Tankları

Ekol Tank, su arıtma sistemleri için 2.2G, 3.2G, 5.2G, 11G ve 20G kapasitelerinde yüksek kaliteli metal tanklar üretmektedir. Dayanıklı yapısı, uzun ömrü ve üstün performansı ile öne çıkan tanklarımız, su arıtma sistemleri için güvenilir ve verimli bir depolama çözümü sunar. Yenilikçi üretim yaklaşımımız ve yüksek kalite standartlarımızla sektörde fark yaratmaya devam ediyoruz.

Ters Osmoz Su Depolama Tankı

Model	Ürün Ölçüsü						Tank Hacmi		Bağlantı
	A		B		C		Litre	Gallons	
	cm	inç	cm	inç	cm	inç			
3-RY-T-EKL-RO-122	36,6	14,6	24,4	9,8			8,32	2,2	1/4" NPT
3-RY-T-EKL-RO-132	36,8	14,7	27,9	11,2			12,1	3,2	1/4" NPT
3-RY-T-EKL-RO-152	42,5	16,7	30	11,8			23	6,0	1" BSP
3-RY-T-EKL-RO-1010	57,5	22,6	35	13,8	10,4	4,2	38	10,1	1" BSP
3-RY-T-EKL-RO-1070	57,1	22,5	38,9	15,5	10,4	4,2	40	10,7	1" BSP
3-RY-T-EKL-RO-2000	79	31,6	38,9	15,5	10,4	4,2	80	20	1" BSP

Maks. Çalışma Basıncı : **6.9 bar / 100 psi**

Fabrika Ön Basıncı : **0.4 bar / 6 psi**

Min. Sıcaklık : **4°C / 40°F**

Maks. Sıcaklık : **50°C / 122°F**



Güçlü, Dayanıklı, Güvenilir!



RO Serisi

2,2 Gallon

3,2 Gallon

6,0 Gallon

10,1 Gallon

10,7 Gallon

20 Gallon





Hidrofor ve Genleşme tank serisi

Ekol Tank, 20L, 24L, 40L, 80L ve 100L kapasitelerinde, yatay ve dikey versiyonlarıyla yüksek kaliteli hidrofor ve genleşme tankları üretmektedir. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve üstün performansı ile öne çıkan tanklarımız, su basınç sistemleri için güvenilir ve verimli çözümler sunar. Yenilik ve yüksek kalite standartlarıyla sektörde referans noktası oluşturmaktadır.

Hidrofor ve Genleşme Tankı Serisi / Dikey

Model	Ürün Ölçüsü (cm)			Tank Hacmi		Bağlantı
	A	B	C	Litre	Gallons	
3-RY-T-EKL-H-12-V	36.7	23	-	12	3,2	1" BSP
3-RY-T-EKL-H-18-V	36.7	28	-	18	4,75	1" BSP
3-RY-T-EKL-H-24-V	44.7	29	-	24	6,3	1" BSP
3-RY-T-EKL-H-50-V	57.5	35	10,4	50	13	1" BSP
3-RY-T-EKL-H-60-V	57.1	39	10,4	60	16	1" BSP
3-RY-T-EKL-H-80-V	81.5	39	10,4	80	20	1" BSP

Hidrofor ve Genleşme Tankı Serisi / Yatay

Model	Ürün Ölçüsü (cm)		Tank Hacmi		Bağlantı
	A	B	Litre	Gallons	
3-RY-T-EKL-H-12-H	36,7	230	12	3,2	1" BSP
3-RY-T-EKL-H-18-H	36,7	280	18	4,8	1" BSP
3-RY-T-EKL-H-24-H	44,7	290	24	6,3	1" BSP
3-RY-T-EKL-H-50-H	-	-	50	13	1" BSP
3-RY-T-EKL-H-60-H	-	-	60	16	1" BSP
3-RY-T-EKL-H-80-H	-	-	80	20	1" BSP


Maks. Çalışma Basıncı : **10 bar / 150 psi**

Fabrika Ön Basıncı : **2 bar / 29 psi**

Membran Tipi : **BUTYL-EPDM**

Min. Sıcaklık : **4°C / 40°F**

Maks. Sıcaklık : **50°C / 122°F**



Hidrofor ve Genleşme Tank Serisi

- 12 litre
- 18 litre
- 24 litre
- 50 litre
- 60 litre
- 80 litre







Contact For

Ekol Tank Metal Kimya Mak. San. ve Tic. A.Ş.

İstasyon Mah 1495/2 Sk No.6

Gebze - Kocaeli / Türkiye

e-mail : info@hscwater.com

Tel : +90 212 914 14 34